



TORRES

Oficinas

SILLERÍA OPERATIVA PARA PROFESIONALES

TRABAJAR EN POSICION SENTADA 8 HORAS PUEDE PRODUCIR LESIONES IMPORTANTES EN LA ESPALDA.

CUIDATE, NOSOTROS TE AYUDAMOS.





EVERY

Silla operativa

- Respaldo medio en malla negra
- Mecanismo Sincronizado con autorregulación de peso AUTOLIFT (45 Kg – 125 Kg)
- Apoyo lumbar regulable en altura
- Profundidad de asiento regulable por desplazamiento 60 mm
- Brazos 2D regulables en altura y anchura
- Estructura en polipropileno negro o blanco
- Base en polipropileno negro o blanco con estructura nido de abeja resistente con ruedas dobles auto frenadas para suelos duros o blandos
- Certificado de calidad y ergonomía medio ambiental
- Reciclable 98 %
- Garantía defecto fabricación 10 años , salvo tapicería y ruedas 3 años

- **OPCIONAL:** Apoyacabeza regulable en altura.
- **OPCIONAL:** Respaldo alto tapizado o malla





JOYCE

Silla operativa

- Respaldo medio en malla 3D
 - Mecanismo Sincronizado con regulación de tensión de basculación (45 Kg – 125 Kg) y posibilidad de fijar el respaldo en 4 puntos con sistema antichoque para la espalda
 - Regulación continua de altura de asiento
 - Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
 - Regulación profundidad de asiento
 - Brazos 3D regulables en alto, ancho y profundidad
 - Estructura en polipropileno negro o blanco
 - Base en polipropileno negro o gris claro de 5 radios con ruedas dobles blandas o duras con auto freno sin peso en la silla
 - Certificado de calidad y ergonomía medio ambiental
 - Reciclable 98 %
-
- **OPCIONAL:** Apoyacabeza regulable en altura.
 - **OPCIONAL:** Respaldo alto tapizado o malla





CAMI

Silla operativa

- Asiento en espuma moldeada de 30 kg/m³. Respaldo tapizado en malla color negro, gris o azul y opcionalmente, en tejido foamizado.
- Espumado del respaldo moldeado en poliuretano inyectado, densidad 35 kg/ m3. Piezas interiores respaldo en madera laminada. Altura fija.
- Base fabricada en aluminio pulido. Ruedas normales Ø 50 mm. También disponible en nailon gris y cobertor negro.
- Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincro multi posición con sistema anti retorno y regulación de tensión.
- Profundidad de asiento.
- Regulación lumbar de respaldo.
- **OPCIONAL:** brazos regulables en altura color negro o brazos regulables en altura con soporte pintado en negro o soporte cromado.



ATIKA PRO

Silla operativa

- Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 60 kg/m3.
- Respaldo regulable en altura con lama de acero , acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.

Respaldo en malla: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia.

OPCIONAL: Respaldo PURE: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco según base, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco.

OPCIONAL: Respaldo tapizado: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor.

- Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.
- Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.
- Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro. Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.

- EXTRAS: Perchero en varilla de acero cromado de 11 mm de diámetro. Debe ir acompañado de reposacabezas / Soporte lumbar regulable. No apto para respaldo PURE.

- **OPCIONAL: Brazos:** Fijos de inyección en nylon, en inyección plástica de polipropileno color negro, 100 % reciclable, regulables en altura o 3D multi posición, en inyección de polipropileno de color negro. 4D, en inyección de polipropileno de color negro.



TORRES
Oficinas



FLEXA

Silla operativa

- Asiento en espuma de poliuretano inyectado expandido de alta densidad de 60 kg/m3 .
- Brazos con movimiento 4D, mecanismo sincro y sincro desplazador y regulación lumbar
- **OPCIONAL:**
 - Respaldo bajo
 - Cabecero tapizado regulable en altura
 - Base de aluminio pulido





ITA

Silla operativa

- Asiento en espuma de poliuretano expandido densidad +/- 50-60 Kg/m³.
- Regulable en altura mediante cremallera multipunto (3 posiciones).
- Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado negro o cromo.
- Mecanismo Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento) con bloqueo en 5 posiciones con sistema anti retorno.
- Mecanismo de desplazamiento del asiento horizontalmente en 5 posiciones.
- Base con 5 radios de poliamida , diámetro 650 mm, opción a base en aluminio pulido. Ruedas dobles de Diámetro 50 mm en nailon negro y cobertor negro.
- **OPCIONAL:** Soporte lumbar fabricado en polipropileno y del mismo color que la estructura, regulable en profundidad.
- **OPCIONAL:** Apoyacabeza tapizado de inclinación libre y regulable en altura mediante cremallera multipuntos.
- **OPCIONAL:** Brazos regulables 3D fabricados en acero cromado y en polipropileno negro, con soporte reposabrazos en poliuretano negro.
- **OPCIONAL:** brazos fijos.



COPA

Silla operativa

- Respaldo interior de poliestireno y exterior de polipropileno en color negro.
- Asiento interior y exterior de polipropileno. Espumado del asiento de poliéster de densidad 30 kg/m3.
- Pistón de gas negro protegido por un embellecedor telescópico de color negro, que permite la regulación de altura del asiento.
- Mecanismo syncro con bloqueo.
- Juego de brazos regulables en altura de polipropileno negro.
- Base de color negro fabricada en polipropileno. Ruedas de nailon negras



TORRES
Oficinas



LOGOS

Silla operativa

- Respaldo fijo con malla negra y asiento tapizado en negro.
- Mecanismo sincro. Ruedas Ø 50 mm negras.
- **OPCIONAL:** Brazos regulables en altura.





M4

Silla operativa

- Mecanismo Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento) con bloqueo en 5 posiciones.
- Ajuste de tensión según peso corporal. Diferentes alturas de respaldo: Respaldo medio regulable en altura. Respaldo bajo regulable en altura. Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición. Asiento regulable en profundidad.
- Espumado asiento moldeado en Poliuretano inyectado. Espumado respaldo en poliéster. Posibilidad de tapizar con todas las telas del mostrario. Piezas interiores asiento y respaldo en madera laminada.
- Base fabricada en polipropileno con fibra de vidrio, color negro. Ruedas dobles de Nylon, Ø 60mm, color negro. Brazos fabricados en acero pintado epoxi negro y en polipropileno negro, con soporte reposabrazos en poliuretano negro. Regulables en altura y rotación. BALANCÍN Respaldo bajo. Estructura armazón con brazos tubo circular.



